

The background of the cover is a photograph of a white semi-truck with a long trailer driving on a multi-lane highway. The highway is elevated on a concrete bridge or viaduct. In the background, there is a lush green forested hillside under a clear sky. The image is partially overlaid by a large green diagonal shape that cuts across the top right and bottom right corners, and a dark grey diagonal shape that cuts across the bottom left corner.

CATALOGO TRUCK

2024



UTENSILI PER SETTORE TRUCK



UNA GAMMA COMPLETA DI UTENSILI SPECIALI PER SETTORE TRUCK

IVECO

CHIAVE PER FILTRI OLIO

Applicazioni: VOLVO, IVECO, RENAULT, SCANIA

NEW




CODICE	Ø/mm interno	N. di lati	□	€/PZ
FG 500/FO135-15	135	15	1/2"	84,00

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER DADI ASIALE

Applicazioni: Iveco - Cargo HA '98

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	□	H/mm	€/PZ
FG 500/A90	90	117	3/4"	68	148,00

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER DADI MOZZO

Applicazioni: Iveco Euro Cargo, etc.



CODICE	Misura mm	Ø/mm esterno	●/mm	H/mm	€/PZ
FG 500/A98	98	122	36	117	190,50

CHIAVE A BUSSOLA PER DADI MOZZO

Applicazioni: Iveco Eurotech Cursor HA, etc.

NEW



CODICE	Misura mm	Ø/mm esterno	●/mm	H/mm	€/PZ
FG 500/B105	105	134	36	118	309,00
FG 500/B110	110	134	36	118	264,00
FG 500/B115	115	139	36	118	266,00



CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE PER MOZZI RUOTA

Applicazioni: Iveco Daily

NEW




CODICE	Misura mm	Ø/mm esterno	□	H/mm	€/PZ
FG 630/B65	65	88	1"	86,5	82,00

CHIAVE A BUSSOLA PER GIUNTI SFERICI

Applicazioni: Iveco Daily dal 2003 al 2011

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	□	H/mm	€/PZ
FG 500/IV32.3	32,3	41	1/2"	36	37,50

CHIAVE A BUSSOLA PER GIUNTI SFERICI




CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	□	€/PZ
FG 500/IV72	72	85	3/4"	98,00

CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE PER MOZZI RUOTA

Applicazioni: vai modelli IVECO

NEW



CODICE	Misura mm	Ø/mm esterno	□	H/mm	€/PZ
FG 500/IV80	80	102	1"	60	118,50
FG 500/IV85	85	107,5	1"	60	122,50
FG 500/IV90	90	113	1"	60	125,00
FG 500/IV95	95	119	1"	60	142,00
FG 500/IV100	100	124	1"	60	144,50
FG 500/IV105	105	130	1"	60	159,00
FG 500/IV110	110	136	1"	60	172,50
FG 500/IV115	115	142	1"	60	185,50
FG 500/IV120	120	148	1"	60	196,50

CHIAVE PER PARAOLIO POSTERIORE ALBERO MOTORE

Applicazioni: Iveco Daily, Fuso

NEW



CODICE	€/PZ
FG 500/IV-PO	156,00

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

DOPPIO INGRANAGGIO

Codici motore: 8040.25.45,8060.25.45,8260,8210.42,8280,8460,190.38,190.42



CODICE	€/PZ
FG 197/IV1	240,00

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

DOPPIO INGRANAGGIO

Codici motore: 8360.46,F3A,F3B



CODICE	€/PZ
FG 197/IV2	242,00

FORD

CHIAVI PER DADI MOZZO POSTERIORE

Attacco esagonale maschio da 19 mm

Applicazioni: FORD TRANSIT DAL 2014 IN POI

NEW



CODICE	€/PZ
FG 510/F02	71,00

SET PER BOCCOLA FORCELLA ANTERIORE

Applicazioni: Ford Transit Mik5 & Mik6 dal 2000 al 2013



NEW

CODICE

FG 510/WB

€/PZ

101,50

MERCEDES-BENZ

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER FILTRI OLIO

Applicazioni: Mercedes-Benz Actros, Atego, Axor, Eonic



NEW

CODICE

FG 526/MB46

Profilo

esagonale /
hexagonal

Apertura chiave mm

46



3/8"

€/PZ

47,00

CHIAVE PER GHIERE ASSALE POSTERIORE

Applicazioni: ghiera su autobus a pianale ribassato con assale a portale SF AV132 come Mercedes-Benz Citaro e altri veicoli con stesso assale



NEW

CODICE

FG 520/GA1

Ø/mm interno

122,7

Ø/mm esterno

138,8

H/mm

295

Ø/mm perno

123,7

L/mm perno

6

€/PZ

257,00

CHIAVE PER GHIERE ASSALE POSTERIORE ZF

Applicazioni: Mercedes Benz Citaro, ZF AV 133 bus, ZF AV 133 rear bus



NEW

CODICE

FG 520/GA2

Ø/mm interno

122,7

Ø/mm esterno

138,8

H/mm

308

Ø/mm perno

124

L/mm perno

6

€/PZ

235,50

CHIAVE PER GHIERE ASSALE ZF 132

Applicazioni: ghiera su Mercedes-benz Citaro, EvoBus con assale posteriore ZF 132

NEW



CODICE

FG 520/GA3

Ø/mm interno

70

Ø/mm esterno

84

H/mm

60,5

Ø/mm perno

72

L/mm perno

10,6

€/PZ

70,50

CHIAVE A 6 DENTI PER GHIERE ASSALE

Applicazioni: MERCEDES-BENZ SPRINTER HA, ecc.

NEW



CODICE

FG 520/GA4

€/PZ

65,50

CHIAVE A 6 DENTI PER GHIERE ASSALE POSTERIORE

Applicazioni: MERCEDES-BENZ e MAN 10/13T, Ipoide e rimorchio NR7/4 - Omnibus 0305 G + 0405 G, etc.

NEW



CODICE

FG 520/GA5

Ø/mm interno

95

Ø/mm esterno

115

H/mm

110

Ø/mm perno

101

L/mm perno

11,5

€/PZ

208,50

CHIAVE A 6 DENTI PER GHIERE MOZZI RUOTA

Applicazioni: MAN, Mercedes Benz

NEW



CODICE

FG 520/GA6

N. denti

6

Dente/mm

11,5

Ø/mm interno (da dente a dente)

101,7

Ø/mm interno (da lato a lato)

110,7

€/PZ

213,50



CHIAVE PER GHIERE 105-125MM

Applicazioni: Mercedes-Benz Actros, HL/HL8 (HYPOID), ecc.

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	Ø/mm perno	L/mm perno	€/PZ
FG 522/C105	105	125	180	116,5	9,8	216,50

CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE PER DADI ASSALI

Applicazioni: dado perno rimorchi Mercedes-Benz

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 522/B95	95	126	157	36	277,00

CHIAVE A 12 DENTI PER ASSALI POSTERIORI


NEW



CODICE	Ø/mm interno	Denti	□	€/PZ
FG 522/C101.5	101,5	12	3/4"	216,50

CHIAVE A 6 DENTI PER ASSALI POSTERIORI

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	Denti	□	€/PZ
FG 522/C91.5	91,5	99,5	6	3/4"	202,50

CHIAVE PER ASSALI POSTERIORI

Applicazioni: Mercedes-Benz Ateco, Vitaro 814, MAN, ecc.

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	Ø/mm tubo di posizionamento	H/mm	Ø/mm perno	L/mm perno	€/PZ
FG 522/C80	80	95	49	175	87	10	171,50

CHIAVE A BUSSOLA PER DADI ASSALI



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 522/A95	95	118	157	36	218,50

TUBO DI PROLUNGA PER ASSALE POSTERIORE DESTRO

Applicazioni: Filettatura destra = assale posteriore HL2 ad es. MAN serie L

NEW



CODICE	Filettatura destra	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	L/mm	●/mm	€/PZ
FG 522/TU-DX	M75X1.5L	60	78	185	41	190,50

TUBO DI PROLUNGA PER ASSALE POSTERIORE SINISTRO

Applicazioni: Filettatura sinistra = Mercedes-Benz Atego / Vario

NEW



CODICE	Filettatura sinistra	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	L/mm	●/mm	€/PZ
FG 522/TU-SX	M75X1.5L	60	78	185	41	204,50

CHIAVE A BUSSOLA PER RIMOZIONE DADI DIFFERENZIALE POSTERIORE

Applicazioni: MAN , Mercedes Benz Truck

NEW



CODICE	N. denti	Dente/mm	Ø/mm interno (da dente a dente)	Ø/mm interno (da lato a lato)	€/PZ
FG 522/GA7	6	8,7	113	126	270,00

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER DADI MOZZI ANTERIORI

Applicazioni: MERCEDES-BENZ ACTROS

NEW



CODICE	Punte	Ø/mm	□	€/PZ
FG 522/A89	6	89	3/4"	153,00

CHIAVE A BUSSOLA PER DADI AUTOBLOCCANTI ASSALE POSTERIORE

Applicazioni: DAF, MAN, MERCEDES-BENZ, KASSBOHRER E SETRA

NEW



CODICE	Apertura chiave mm	H/mm	□	€/PZ
FG 524/MB-R56	56	53	3/4"	100,50

CHIAVE A BUSSOLA PER DADI AUTOBLOCCANTI ASSALE POSTERIORE

Applicazioni: DAF, MAN, MERCEDES-BENZ, KASSBOHRER E SETRA



CODICE	Apertura chiave mm	H/mm	□	€/PZ
FG 524/MB-R60	60	53	3/4"	104,00

CHIAVE A BUSSOLA PER DADI AUTOBLOCCANTI ASSALE POSTERIORE

Applicazioni: SETRA e NEOPLAN

NEW



CODICE	Apertura chiave mm	H/mm	□	€/PZ
FG 524/MB-R62	54x68	53	1/2"	103,50

CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE PER ASSALE PRINCIPALE DEL DIFFERENZIALE

Applicazioni: BENZ 2544

NEW



CODICE	Punte	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 522/B68	12	68	88	58,5	3/4"	103,50

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO ASSALE POSTERIORE

Spessore anelli: 7.5 mm, 17.5 mm, 20 mm, 36 mm
Adatto per paraoli doppi montati su 746.21, 748.59, cc.
Applicazioni: Mercedes-Benz Actrox, Atego

NEW



CODICE	€/PZ
FG 527/PO-MB	831,00

CHIAVE A BUSSOLA PER RIMOZIONE VALVOLA INIEZIONE

Applicazioni: MAN 422/403, MERCEDES-BENZ, SCANIA

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 528/RV1	22	28	72	23,00



ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

Doppio ingranaggio

Modelli: Mercedes-Benz 6, 8, 10 cil.; MAN 12 cil.

Codici motore: 401, 404, 407, 409, 421, 424, 444, 427, 447



CODICE	Attacco	€/PZ
FG 197/MB1	1/2"	90,00

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

Triplo ingranaggio

Modelli: Mercedes-Benz Actros e Atego; MAN 5, 6, 8 cilindrata



CODICE	Attacco	€/PZ
FG 197/MB2	1/2"	120,00

MAN

CHIAVE PER FILTRO OLIO

Applicazioni: MAN 403, 463

NEW



CODICE	Ø/mm interno	N. di lati	□	€/PZ
FG 530/F094	94	14	1/2"	70,50

CHIAVE A BUSSOLA SENZA CANOTTO DI GUIDA PER GHIERE ASSALI

Applicazioni: TGA (V982L-01)

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 531/GA1	133	147,5	110	248,50

CHIAVE A BUSSOLA CON CANOTTO DI GUIDA PER GHIERE ASSALI

Applicazioni: MAN TGA 460, V9-82L-01

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 531/GA2	133	147,5	155	330,00

CHIAVE DI SERRAGGIO PER GHIERE ASSALI ANTERIORI

Applicazioni: MAN e Mercedes-Benz.

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 531/GA3	100,8	110	80,5	150,00

CHIAVE A 6 DENTI PER GHIERE ASSALI

Applicazioni: MAN 403, 463

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	L/mm dente mm	H/mm dente	□	€/PZ
FG 531/GA4	76,5	87	95	13	11	3/4"	119,00

CHIAVE A 6 DENTI PER DADI ASSALE RUOTA ANTERIORE

Applicazioni: MAN TGA

NEW




CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	Attacco	€/PZ
FG 531/GA5	88,5	97,5	80,5	3/4"	134,50

CHIAVE A 6 DENTI PER DADI ASSALE ANTERIORE

Applicazioni: MAN VW2, VW4, VW6.1-6.8

NEW



CODICE	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 531/GA6	84	100	1"	115,50

TUBO DI PROLUNGA PER ASSALE POSTERIORE

Applicazioni: Assale posteriore MAN TGA ad esempio HY 1350

NEW



CODICE	Filettatura	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	L/mm	€/PZ
FG 536/PR-100	M100X1,5	96	104,6	360	217,50

CHIAVE PER GHIERE TRASMISSIONE

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 534/GA1	53,5	71,8	76	3/4"	92,50

ESTRATTORE PER MOZZO RUOTA ANTERIORE

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	€/PZ
FG 532/MA-1	50,1	153,7	343,00

ESTRATTORE PER MOZZO RUOTA ANTERIORE

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 532/MA-2	100,2	115x1,5	93	250,00

ESTRATTORE PER MOZZO RUOTA ANTERIORE

Applicazioni: diametri fori fino a 166 mm

NEW



CODICE	Ø/mm interno	H/mm	€/PZ
FG 532/MA-3	87,1	118,2	363,00

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

Codici motore: D20..., D25..., D26..., D28...



CODICE	Attacco	€/PZ
FG 197/MA1	1/2"	95,00

VOLVO

CHIAVE PER FILTRO OLIO

Applicazioni:
S60 XC / S60 V60 (2011-) / S80 (2007-) / S90 V90 (2017-) / V40 (2013-) / V40 XC / V60 XC / V70 (2008-) / V70, XC70 (2008-) / XC60 / XC70 (2008-) / XC90 (2016-)

NEW



CODICE	Ø/mm interno	N. lati	€/PZ
FG 540/F086	86	16	77,50



CHIAVE PER FILTRO OLIO



NEW

CODICE	Ø/mm interno	N. lati	□	€/PZ
FG 540/FO107-15	107	15	1/2"	63,00

CHIAVE PER FILTRO OLIO

Applicazioni: motori UD GH11, GH13



NEW

CODICE	Ø/mm interno	N. lati	□	€/PZ
FG 540/FO107-8	107	8	1/2"	44,00

CHIAVE A BUSSOLA PER PERNI BALESTRE

Profilo ovale



NEW

CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 542/VO28.5	28,5	62	60	3/4"	75,50

CHIAVE A BUSSOLA PER PERNI BALESTRE

Application: VOLVO ad esempio FL6 / F10 / F12



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	Ø/mm perni	€/PZ
FG 542/VO27	27	37\@315	8,7	27	32,50

UTENSILE PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE GANASCE DEI FRENI

Applicazioni: freni a tamburo Volvo con camma a Z, ad esempio N7 - N10 - N12 - F7 - F12 - F16 - FH12 - FH16 - FL7 - FL10 - ERF serie E/EC

NEW



CODICE	€/PZ
FG 543/GF	194,00

CHIAVE PER DADI TUBO OLIO TRASMISSIONE

Applicazioni: Volvo - serie FM

NEW



CODICE	Profilo	Misura profilo mm	Attacco	€/PZ
FG 544/TR74	esagonale / hexagonal	74	ottagonale 1/2" / 1/2" octagonal	68,50

UTENSILE PER ASSEMBLAGGIO ANELLO TENUTA ALBERO DI USCITA DELLA TRASMISSIONE

NEW




CODICE	€/PZ
FG 544/TA	195,50

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER DADI ASSALE

Applicazioni: VOLVO / RENAULT / IVECO/FIAT

NEW



CODICE	Profilo	Misura profilo mm	H/mm	Attacco	€/PZ
FG 545/L80	esagonale / hexagonal	80	175,5	1"	213,00
FG 545/L95	esagonale / hexagonal	95	175,5	1"	239,00

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER DADI ASSALE

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 545/A80	80	100	55	3/4"	113,50
FG 545/A95	95	125	68	1"	172,50
FG 545/A105	105	135	68	1"	199,00

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER DADI ASSALE



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 545/A115	115	137	81	3/4"	210,50

CHIAVE A BUSSOLA PER CUSCINETTO VENTOLA

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 546/GA1	53,8	72,8	46	3/4"	87,50

ATTREZZO PER INSERIMENTO CUSCINETTO ALBERO PRINCIPALE DEL DIFFERENZIALE

Applicazioni: VOLVO FH / FM

NEW



CODICE	€/PZ
FG 547/VO-AL1	207,00

ATTREZZO PER INSERIMENTO PARAOLIO ALBERO MOTORE POSTERIORE

Applicazioni: Volvo FM12 (420.430.440)

NEW



CODICE	€/PZ
FG 548/PO-V	920,00

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

Codici motore: D9A,D12,D16C



CODICE	€/PZ
FG 197/VO1	95,00

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

Codici motore: MP8,MP10,(FH, D13A520)



CODICE	Ø/mm	€/PZ
FG 197/VO2	1/2", 46	77,00

ATTREZZO PER IL VOLANO

Applicazioni: Renault Magnum

NEW




CODICE	€/PZ
FG 197/VO3	62,00



ATTREZZO DI ROTAZIONE DEL VOLANO

Codici motore: D7A; D7B; D7C

NEW



CODICE	€/PZ
FG 197/V04	73,00

SCANIA

CHIAVE A BUSSOLA PER ALBERO PRINCIPALE ANTERIORE FRIZIONE CAMBIO

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 550/GA1	72,5	92	76	3/4"	110,00

CHIAVE A BUSSOLA PER RIMOZIONE RONDELLA ELASTICA AMMORTIZZATORE RUOTA ANTERIORE



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 551/SC28	28,5	54	50	3/4"	48,50
FG 551/SC34	34,5	74	50	3/4"	69,00
FG 552/SC34	34,5	63	50	3/4"	56,50

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER COPRIMOZZI E DADI MOZZO PER ASSALE ANTERIORE



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	/mm	€/PZ
FG 554/A80	80,5	100,2	102,2	41	161,00

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER COPRIMOZZI E DADI MOZZO PER ASSALE ANTERIORE

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 554/A83	83	103	74	1"	139,50

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER COPRIMOZZI E DADI MOZZO PER ASSALE POSTERIORE



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 554/A95	95	118	84	3/4"	153,00

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER ASSALE



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 554/A100	100	123	84	3/4"	195,00

CHIAVE A BUSSOLA A 8 DENTI PER DADO MOZZO SCANALATO

Applicazioni: dadi scanalati degli assali Scania 420

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	N. denti esterni	Dente mm	H/mm	□	€/PZ
FG 554/A103	103	119	8	9,5	100	3/4"	204,50

CHIAVE A BUSSOLA PER LE GHIERE TRASMISSIONE

Applicazioni: SCANIA 310/320

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 555/GA1	63/64	81,7	65	3/4"	86,50

CHIAVE A BUSSOLA PER LE GHIERE TRASMISSIONE

Applicazioni: Bus Scania a 8 marce

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 555/GA2	59	78	76	3/4"	93,50

CHIAVE A BUSSOLA PER DADO ASSALE PRINCIPALE ANTERIORE FRIZIONE (TRASMISSIONE)

Applicazioni: cambi automatici a 10 marce Scania

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 555/GA65	65,3	78,7	80	3/4"	69,00

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO POSTERIORE ALBERO MOTORE

Applicazioni: SCANIA 310/320

NEW



CODICE	€/PZ
FG 556/PO-SC1	135,00

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO POSTERIORE TRASMISSIONE

Applicazioni: alberi di trasmissione flangiati SCANIA sulla trasmissione e sugli assali posteriori

NEW




CODICE	€/PZ
FG 556/PO-SC2	90,00

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO POSTERIORE TRASMISSIONE

Applicazioni: truck SCANIA (114) 340/360/380

NEW



CODICE	€/PZ
FG 556/PO-SC3	242,50

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO POSTERIORE TRASMISSIONE

Adatto per paraolio: Ø140 x Ø160 x 12L

Applicazioni: SCANIA (114) 340/360/380, truck della serie P.R

NEW



CODICE	€/PZ
FG 556/PO-SC4	262,00

UTENSILE COMPRESIONE MOLLE VALVOLE

Applicazioni: truck SCANIA 340/ 360/ 380

Vite: M10 x P1.5, 25L

NEW



CODICE	€/PZ
FG 557/SC-V	148,00



UTENSILE PER RIMOZIONE E INSTALLAZIONE BOCCOLE INIETTORI

Applicazioni: motori SCANIA 113 114

NEW



CODICE	€/PZ
FG 557/SC-RI	519,50

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

codici motore: SCANIA dal 1996 in poi



CODICE	Attacco	€/PZ
FG 197/SC1	1/2"	66,00

DAF

CHIAVE PER FILTRO OLIO

Applicazioni: DAF(LF) 12/17 Tonnellate (EURO4/5)

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 560/F092	92	10	1/2"	62,00

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO POSTERIORE ALBERO MOTORE

Adatto per paraolio: Ø166 x Ø191 x 16L

Applicazioni: DAF CF85 410/460. Euro 4 e Euro 5

NEW



CODICE	€/PZ
FG 566/PO-D1	322,50

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO POSTERIORE ALBERO MOTORE

Applicazioni: DAF 17 TONNELLATE (LF55); DAF 17 TONNELLATE (CF65)

NEW



CODICE	€/PZ
FG 566/PO-D2	200,00

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO ANTERIORE ALBERO MOTORE

Applicazioni: truck DAF (CF) 35-43 tonnellate (Euro 4/5)

NEW



CODICE	€/PZ
FG 566/PO-D3	360,00

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

Codici motore: 65CF,75CF,85CF,95XF,CF75,CF85,F65,F75,F85,F95,XF95F95,XF95



CODICE	Ø/mm	€/PZ
FG 197/DA1	24	88,00

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

Codici motore: XF105 Euro5



CODICE	Attacco	€/PZ
FG 197/DA2	1/2"	68,00

SAF

CHIAVE A BUSSOLA PER ASSALE RIMORCHI

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 570/SA-85	85	117	82	36	136,50

CHIAVE A BUSSOLA PER ASSALE RIMORCHI

NEW



CODICE	Ø/mm interno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 570/SA-140	140	145	32/46	187,00

BPW

CHIAVE PER DADI ASSALI E PER COPERTURA DADI RUOTA SUGLI ASSALI

applicazioni: BPW da 6,5 a 9 tonnellate



CODICE	Apertura chiave mm	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 580/BP-65	64,5	84	51	3/4"	86,50
FG 580/BP-80	80	107,8	65	3/4"	139,50

CHIAVE PER DADI ASSALI E PER COPERTURA DADI RUOTA SUGLI ASSALI

applicazioni: BPW da 13 a 14 tonnellate

NEW



CODICE	Apertura chiave mm	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 580/BP-85	85,05	116,9	70	3/4"	129,00

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER DADI ASSALI E PER COPERTURA DADI RUOTA SUGLI ASSALI

Applicazioni: BPW (dadi a corona) - assali da 16 tonnellate

NEW



CODICE	Impronta	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 582/BP-85	esagonale / hexagonal	85,3	110	84	3/4"	145,00

CHIAVE A BUSSOLA PER COPERTURE ASSALE POSTERIORE

Applicazioni: BPW 6.5-9 tonnellate

NEW



CODICE	Impronta	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 582/BP-95	ovale / oval	95	114,7	70	3/4"	160,50

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER DADO COPRIMOZZO POSTERIORE


Applicazioni: BPW 12 tonnellate



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 582/BP-109	109,1	128,9	94,3	41	197,50

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER COPRIMOZZO

NEW



CODICE	Impronta	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 582/BP-100	esagonale / hexagonal	100	130	68	1"	179,50



CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER COPERTURE ASSALE POSTERIORE

NEW



CODICE	Impronta	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 582/BP-110	ottagonale / 8-point	110	133	81	3/4"	179,50

CHIAVE A BUSSOLA PER DADO COPRIMOZZO POSTERIORE

Applicazioni: BPW 12 tonnellate

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 582/BP-111	111	131,9	84,1	41	194,50

CHIAVE A BUSSOLA PER DADO COPRIMOZZO POSTERIORE

Applicazioni: BPW 16 tonnellate



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 582/BP-120	120,1	143	94,2	41	214,50

ESTRATTORE PER REGOLATORE DI FRENATA PER ASSALI

NEW



CODICE	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm	●/mm	€/PZ
FG 584/BP-ES1	66	158	93,5	127	32	193,00

ESTRATTORE PER MOZZI RUOTA

Filettatura esterna: M125 x 2,0

Applicazioni: BPW da 12t

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 585/BP-MR125	93,1	M125X2,0	99,4	42,8	325,50

ESTRATTORE PER MOZZI RUOTA

Filettatura: M155x3.0

Applicazioni: truck da 16t

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 585/BP-MR155	98	M155X3,0	98,5	49	325,50

ESTRATTORE PER MOZZI RUOTA

Filettatura interna: M135x2.0

Applicazioni: BPW ECO da 10t a 12t

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 585/BP-MR135	M135X2,0	150	120,3	43	343,00

ESTRATTORE PER MOZZI RUOTA

Filettatura: M136X2,5

Applicazioni: BPW ECO Plus 8-12 t, BPW ECO 10 t

NEW



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 585/BP-MR136	M136x2,5	150	120,3	43	343,00

UNIVERSALI

SET UTENSILI PER CENTRAGGIO FRIZIONI

Coni di centraggio:

- Ø 36-45m

- Ø 42-52m



CODICE	€/PZ
FG 180/S6	210,00

ESTRATTORE GIUNTI CARDANICI PESANTI

Applicazioni: tutte le trasmissioni Spicer 1610, 1710, 1760, 1810, 1880; Spicer SPL 140, 170 e 250 "Life Series"; Meritor (Rockwell) 16N, 17N, 18N, 1710; Meritor RPL 20 e 25 Serie "Permalube"

NEW



CODICE	€/PZ
FG 590/GO	191,50

ESTRATTORE PER SNODI SFERICI



CODICE	A/mm	B/mm	H/mm	Filettatura mm	€/PZ
FG 197/BP	60	39	155	M24x3.0	330,00

CHIAVE A PERCUSSIONE TORX E XZN PINZE FRENO

NEW



CODICE	Attacco quadro	Impronta	Dimensione	Applicazione	€/PZ
FG 592/E18	3/4"	torx	E18	Man TGL/TGM	44,00
FG 592/E20	3/4"	torx	E20	Man TGL/TGM	46,50
FG 592/E24	3/4"	torx	E24	Man TGA/TGS/TGX	46,50
FG 592/M24	3/4"	poligonale/12-pt	24 mm	SAF	46,50
FG 592/M26	3/4"	poligonale/12-pt	26 mm	DAF XF/XF95/XF105/XF106	46,50

CHIAVE A BUSSOLA PER PINZE FRENO

Applicazioni: Volvo Peterbilt, DAF Foden MAN Mercedes Scania BOVA più BPW SAF Trailer

NEW



CODICE	Profilo	H/mm	□	€/PZ
FG 595/B11	11 punte/11-pt	26	3/8"	10,50

CHIAVE PER FILTRI ESSICCATORI

FG 197/F1: Ø 120-140mm

FG 197/F2: - Ø 125-145mm




CODICE	Ø/mm	€/PZ
FG 197/F1	120-140	50,00
FG 197/F2	125-145	28,00



FASANGAS S.r.l.

Viale Grecia 3, lotto 18 Zona Industriale 73100
LECCE (LE) ITALY (+39) 0832.362097/364265
info@fasanotools.com



FASANOTOOLS.COM

