



CATALOGO TRUCK 2025

IVECO

CHIAVE PER FILTRI OLIO

Applicazioni: VOLVO, IVECO, RENAULT, SCANIA



CODICE	Ø/mm interno	N. di lati	□	€/PZ
FG 500/FO135-15	135	15	1/2"	90,00

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER DADI ASSALE

Applicazioni: Iveco - Cargo HA '98



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	□	H/mm	€/PZ
FG 500/A90	90	117	3/4"	68	148,00

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER DADI MOZZO

Applicazioni: Iveco Euro Cargo, etc.



CODICE	Misura mm	Ø/mm esterno	●/mm	H/mm	€/PZ
FG 500/A98	98	122	36	117	190,50

CHIAVE A BUSSOLA PER DADI MOZZO

Applicazioni: Iveco Eurotech Cursor HA, etc.



CODICE	Misura mm	Ø/mm esterno	●/mm	H/mm	€/PZ
FG 500/B105	105	134	36	118	309,00
FG 500/B110	110	134	36	118	290,00
FG 500/B115	115	139	36	118	266,00

CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE PER MOZZI RUOTA

Applicazioni: Iveco Daily



CODICE	Misura mm	Ø/mm esterno	□	H/mm	€/PZ
FG 630/B65	65	88	1"	86,5	82,00

CHIAVE A BUSSOLA PER GIUNTI SFERICI

Applicazioni: Iveco Daily dal 2003 al 2011



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	□	H/mm	€/PZ
FG 500/IV32.3	32,3	41	1/2"	36	37,50

CHIAVE A BUSSOLA PER GIUNTI SFERICI



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	□	€/PZ
FG 500/IV72	72	85	3/4"	98,00

CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE PER MOZZI RUOTA

Applicazioni: vari modelli IVECO



CODICE	Misura mm	Ø/mm esterno	□	H/mm	€/PZ
FG 500/IV80	80	102	1"	60	118,50
FG 500/IV85	85	107,5	1"	60	122,50
FG 500/IV90	90	113	1"	60	125,00
FG 500/IV95	95	119	1"	60	142,00
FG 500/IV100	100	124	1"	60	144,50
FG 500/IV105	105	130	1"	60	159,00
FG 500/IV110	110	136	1"	60	172,50
FG 500/IV115	115	142	1"	60	185,50
FG 500/IV120	120	148	1"	60	196,50

CHIAVE PER PARAOLIO POSTERIORE ALBERO MOTORE

Applicazioni: Iveco Daily III, IV, V, VI (dal 2002), Fiat Ducato, Peugeot Boxer (dal 2006)
Motori: Iveco e Fiat 3,0 Diesel



CODICE	€/PZ
FG 500/IV-PO	156,00

INTRODUTTORE PARAOLI MOTORE ANTERIORE

Applicazioni: Iveco Daily III, IV, V, VI (dal 2002), Fiat Ducato, Peugeot Boxer (dal 2006)
Motori: Iveco e Fiat 3,0 Diesel

NEW



CODICE	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 500/IV-PO3	79	46	110,00

INTRODUTTORE PARAOLI MOTORE POSTERIORE

Applicazioni: Iveco Daily

NEW



CODICE	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 500/IV-PO1	111	42	145,00

INTRODUTTORE PARAOLI MOTORE ANTERIORE

Applicazioni: Iveco Daily

NEW



CODICE	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 500/IV-PO2	70	56	120,00

INTRODUTTORE PARAOLI MOTORE POSTERIORE

Applicazioni: Iveco Cursor 8

NEW



CODICE	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 500/IV-PO5	145	55	256,00

INTRODUTTORE PARAOLI MOTORE ANTERIORE

Applicazioni: Iveco Cursor 8

NEW



CODICE	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 500/IV-PO6	130	83	238,00

INTRODUTTORE PARAOLI MOTORE ANTERIORE

Applicazioni: Iveco Cursor 10-13

NEW



CODICE	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 500/IV-PO7	136	103	265,00



INTRODUTTORE PARAOLI MOTORE POSTERIORE

Applicazioni: Iveco Cursor 10-13

NEW

CODICE	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 500/IV-PO8	170	62	305,00

INTRODUTTORE PARAOLI MOTORE ANTERIORE

Applicazioni: Iveco Tector

NEW

CODICE	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 500/IV-PO9	105	66	170,00

INTRODUTTORE PARAOLI MOTORE POSTERIORE

Applicazioni: Iveco Tector

NEW

CODICE	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 500/IV-PO10	160	68	270,00

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

DOPPIO INGRANAGGIO

Codici motore: 8040.25.45,8060.25.45,8260,8210.42,8280,8460,190.38,190.42



CODICE	€/PZ
FG 197/IV1	240,00

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

DOPPIO INGRANAGGIO

Codici motore: 8360.46,F3A,F3B



CODICE	€/PZ
FG 197/IV2	242,00

FORD**CHIAVI PER DADI MOZZO POSTERIORE**

Attacco esagonale maschio da 19 mm

Applicazioni: FORD TRANSIT DAL 2014 IN POI



CODICE	€/PZ
FG 510/F02	71,00

SET PER BOCCOLA FORCELLA ANTERIORE

Applicazioni: Ford Transit Mik5 & Mik6 dal 2000 al 2013



CODICE	€/PZ
FG 510/WB	101,50

MERCEDES-BENZ**CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER FILTRI OLIO**

Applicazioni: Mercedes-Benz Actros, Atego, Axor, Econic



CODICE	Profilo	Apertura chiave mm	□	€/PZ
FG 526/MB46	esagonale / hexagonal	46	3/8"	47,00

CHIAVE PER GHIERE ASSALE POSTERIORE

Applicazioni: ghiera su autobus a pianale ribassato con assale a portale SF AV132 come Mercedes-Benz Citaro e altri veicoli con stesso assale



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	Ø/mm perno	L/mm perno	€/PZ
FG 520/GA1	122,7	138,8	295	123,7	6	257,00

CHIAVE PER GHIERE ASSALE POSTERIORE ZF

Applicazioni: Mercedes-Benz Citaro, ZF AV 133 bus, ZF AV 133 rear bus



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	Ø/mm perno	L/mm perno	€/PZ
FG 520/GA2	122,7	138,8	308	124	6	235,50

CHIAVE PER GHIERE ASSALE ZF 132

Applicazioni: ghiera su Mercedes-Benz Citaro, EvoBus con assale posteriore ZF 132



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	Ø/mm perno	L/mm perno	€/PZ
FG 520/GA3	70	84	60,5	72	10,6	70,50

CHIAVE A 6 DENTI PER GHIERE ASSALE

Applicazioni: Mercedes-Benz Sprinter Ha, ecc.



CODICE	€/PZ
FG 520/GA4	65,50

CHIAVE A 6 DENTI PER GHIERE ASSALE POSTERIORE

Applicazioni: Mercedes-Benz e Man 10/13T, Ipoide e rimorchio NR7/4 - Omnibus 0305 G + 0405 G, etc.



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	Ø/mm perno	L/mm perno	€/PZ
FG 520/GA5	95	115	110	101	11,5	208,50

CHIAVE A 6 DENTI PER GHIERE MOZZI RUOTA

Applicazioni: Man, Mercedes-Benz



CODICE	N. denti	Dente/mm	Ø/mm interno (da dente a dente)	Ø/mm interno (da lato a lato)	€/PZ
FG 520/GA6	6	11,5	101,7	110,7	213,50

CHIAVE PER GHIERE 105-125MM

Applicazioni: Mercedes-Benz Actros, HL/HL8 (HYPOID), ecc.



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	Ø/mm perno	L/mm perno	€/PZ
FG 522/C105	105	125	180	116,5	9,8	216,50

CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE PER DADI ASSALI

Applicazioni: dado perno rimorchi Mercedes-Benz



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 522/B95	95	126	157	36	277,00



CHIAVE A 12 DENTI PER ASSALI POSTERIORI



CODICE	Ø/mm interno	Denti	□	€/PZ
FG 522/C101.5	101,5	12	3/4"	216,50

CHIAVE A 6 DENTI PER ASSALI POSTERIORI



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	Denti	□	€/PZ
FG 522/C91.5	91,5	99,5	6	3/4"	202,50

CHIAVE PER ASSALI POSTERIORI

Applicazioni: Mercedes-Benz Ateco, Vitaro 814, Man, ecc.



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	Ø/mm tubo di posizionamento	H/mm	Ø/mm perno	L/mm perno	€/PZ
FG 522/C80	80	95	49	175	87	10	171,50

CHIAVE A BUSSOLA PER DADI ASSALI



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 522/A95	95	118	157	36	218,50

TUBO DI PROLUNGA PER ASSALE POSTERIORE DESTRO

Applicazioni: Filettatura destra = assale posteriore HL2 ad es. MAN serie L



CODICE	Filettatura destra	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	L/mm	●/mm	€/PZ
FG 522/TU-DX	M75X1.5L	60	78	185	41	190,50

TUBO DI PROLUNGA PER ASSALE POSTERIORE SINISTRO

Applicazioni: Filettatura sinistra = Mercedes-Benz Atego / Vario



CODICE	Filettatura sinistra	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	L/mm	●/mm	€/PZ
FG 522/TU-SX	M75X1.5L	60	78	185	41	204,50

CHIAVE A BUSSOLA PER RIMOZIONE DADI DIFFERENZIALE POSTERIORE

Applicazioni: MAN, Mercedes-Benz Truck



CODICE	N. denti	Dente/mm	Ø/mm interno (da dente a dente)	Ø/mm interno (da lato a lato)	€/PZ
FG 522/GA7	6	8,7	113	126	270,00

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER DADI MOZZI ANTERIORI

Applicazioni: Mercedes-Benz ACTROS



CODICE	Punte	Ø/mm	□	€/PZ
FG 522/A89	6	89	3/4"	153,00

CHIAVE A BUSSOLA PER DADI AUTOBLOCCANTI ASSALE POSTERIORE

Applicazioni: DAF, MAN, Mercedes-Benz, KASSBOHRER E SETRA



CODICE	Apertura chiave mm	H/mm	□	€/PZ
FG 524/MB-R56	56	53	3/4"	100,50

CHIAVE A BUSSOLA PER DADI AUTOBLOCCANTI ASSALE POSTERIORE

Applicazioni: DAF, MAN, Mercedes-Benz, KASSBOHRER E SETRA



CODICE	Apertura chiave mm	H/mm	□	€/PZ
FG 524/MB-R60	60	53	3/4"	104,00

CHIAVE A BUSSOLA PER DADI AUTOBLOCCANTI ASSALE POSTERIORE

Applicazioni: SETRA e NEOPLAN



CODICE	Apertura chiave mm	H/mm	□	€/PZ
FG 524/MB-R62	54x68	53	1/2"	103,50

CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE PER ASSALE PRINCIPALE DEL DIFFERENZIALE

Applicazioni: BENZ 2544



CODICE	Punte	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 522/B68	12	68	88	58,5	3/4"	103,50

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO ASSALE POSTERIORE

Spessore anelli: 7.5 mm, 17.5 mm, 20 mm, 36 mm
Adatto per paraoli doppi montati su 746.21, 748.59, cc.
Applicazioni: Mercedes-Benz Actrox, Atego



CODICE	€/PZ
FG 527/PO-MB	831,00

CHIAVE A BUSSOLA PER RIMOZIONE VALVOLA INIEZIONE

Applicazioni: MAN 422/403, Mercedes-Benz, SCANIA



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 528/RV1	22	28	72	23,00

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

Doppio ingranaggio
Modelli: Mercedes-Benz 6, 8, 10 cil.; MAN 12 cil.
Codici motore: 401, 404, 407, 409, 421, 424, 444, 427, 447



CODICE	Attacco	€/PZ
FG 197/MB1	1/2"	90,00

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

Triplo ingranaggio
Modelli: Mercedes-Benz Actros e Atego; MAN 5, 6, 8 cilindrata



CODICE	Attacco	€/PZ
FG 197/MB2	1/2"	120,00



MAN

CHIAVE PER FILTRO OLIO

Applicazioni: MAN 403, 463



CODICE	Ø/mm interno	N. di lati	□	€/PZ
FG 530/FO94	94	14	1/2"	70,50

CHIAVE A BUSSOLA SENZA CANOTTO DI GUIDA PER GHIERE ASSALI

Applicazioni: TGA (V982L-01)



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 531/GA1	133	147,5	110	248,50

CHIAVE A BUSSOLA CON CANOTTO DI GUIDA PER GHIERE ASSALI

Applicazioni: MAN TGA 460, V9-82L-01



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 531/GA2	133	147,5	155	330,00

CHIAVE DI SERRAGGIO PER GHIERE ASSALI ANTERIORI

Applicazioni: MAN e Mercedes-Benz.



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 531/GA3	100,8	110	80,5	150,00

CHIAVE A 6 DENTI PER GHIERE ASSALI

Applicazioni: MAN 403, 463



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	L/mm dente mm	H/mm dente	□	€/PZ
FG 531/GA4	76,5	87	95	13	11	3/4"	119,00

CHIAVE A 6 DENTI PER DADI ASSALE RUOTA ANTERIORE

Applicazioni: MAN TGA.



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	Attacco	€/PZ
FG 531/GA5	88,5	97,5	80,5	3/4"	134,50

CHIAVE A 6 DENTI PER DADI ASSALE ANTERIORE

Applicazioni: MAN VW2, VW4, VW6.1-6.8



CODICE	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 531/GA6	84	100	1"	115,50

TUBO DI PROLUNGA PER ASSALE POSTERIORE

Applicazioni: Assale posteriore MAN TGA ad esempio HY 1350



CODICE	Filettatura	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	L/mm	€/PZ
FG 536/PR-100	M100X1,5	96	104,6	360	217,50

CHIAVE PER GHIERE TRASMISSIONE



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 534/GA1	53,5	71,8	76	3/4"	92,50

ESTRATTORE PER MOZZO RUOTA ANTERIORE



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	€/PZ
FG 532/MA-1	50,1	153,7	343,00

ESTRATTORE PER MOZZO RUOTA ANTERIORE



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	€/PZ
FG 532/MA-2	100,2	115x1,5	93	250,00

ESTRATTORE PER MOZZO RUOTA ANTERIORE

Applicazioni: diametri fori fino a 166 mm



CODICE	Ø/mm interno	H/mm	€/PZ
FG 532/MA-3	87,1	118,2	363,00

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

Codici motore: D20..., D25..., D26..., D28...



CODICE	Attacco	€/PZ
FG 197/MA1	1/2"	95,00

VOLVO

CHIAVE PER FILTRO OLIO

Applicazioni:

S60 XC / S60 V60 (2011-) / S80 (2007-) / S90 V90 (2017-) / V40 (2013-) / V40 XC / V60 XC / V70 (2008-) / V70, XC70 (2008-) / XC60 / XC70 (2008-) / XC90 (2016-)



CODICE	Ø/mm interno	N. lati	€/PZ
FG 540/F086	86	16	77,50

CHIAVE PER FILTRO OLIO



CODICE	Ø/mm interno	N. lati	□	€/PZ
FG 540/F0107-15	107	15	1/2"	63,00



CHIAVE PER FILTRO OLIO

Applicazioni: motori UD GH11, GH13



CODICE	Ø/mm interno	N. lati	□	€/PZ
FG 540/FO107-8	107	8	1/2"	44,00

CHIAVE A BUSSOLA PER PERNI BALESTRE

Profilo ovale



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 542/VO28.5	28,5	62	60	3/4"	75,50

CHIAVE A BUSSOLA PER PERNI BALESTRE

Applicazioni: VOLVO ad esempio FL6 / F10 / F12



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	Ø/mm perni	●/mm	€/PZ
FG 542/VO27	27	37	315	8,7	27	32,50

UTENSILE PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE GANASCE DEI FRENI

Applicazioni: freni a tamburo Volvo con camma a Z, ad esempio N7 - N10 - N12 - F7 - F12 - F16 - FH12 - FH16 - FL7 - FL10 - ERF serie E/EC



CODICE	€/PZ
FG 543/GF	194,00

CHIAVE PER DADI TUBO OLIO TRASMISSIONE

Applicazioni: Volvo - serie FM




CODICE	Profilo	Misura profilo mm	Attacco	€/PZ
FG 544/TR74	esagonale / hexagonal	74	ottagonale 1/2" / 1/2" octagonal	68,50

UTENSILE PER ASSEMBLAGGIO ANELLO TENUTA ALBERO DI USCITA DELLA TRASMISSIONE

CODICE	€/PZ
FG 544/TA	195,50

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER DADI ASSALE

Applicazioni: VOLVO / RENAULT / IVECO / FIAT



CODICE	Profilo	Misura profilo mm	H/mm	Attacco	€/PZ
FG 545/L80	esagonale / hexagonal	80	175,5	1"	213,00
FG 545/L95	esagonale / hexagonal	95	175,5	1"	239,00

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER DADI ASSALE

CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 545/A80	80	100	55	3/4"	113,50
FG 545/A95	95	125	68	1"	172,50
FG 545/A105	105	135	68	1"	199,00

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER DADI ASSALE



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 545/A115	115	137	81	3/4"	210,50

CHIAVE A BUSSOLA PER CUSCINETTO VENTOLA



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 546/GA1	53,8	72,8	46	3/4"	87,50

ATTREZZO PER INSERIMENTO CUSCINETTO ALBERO PRINCIPALE DEL DIFFERENZIALE

Applicazioni: VOLVO FH / FM



CODICE	€/PZ
FG 547/VO-AL1	207,00

ATTREZZO PER INSERIMENTO PARAOLIO ALBERO MOTORE POSTERIORE

Applicazioni: Volvo FM12 (420.430.440)



CODICE	€/PZ
FG 548/PO-V	920,00

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

Codici motore: D9A,D12,D16C



CODICE	€/PZ
FG 197/V01	95,00

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

Codici motore: MP8,MP10,(FH, D13A520)



CODICE	Ø/mm	€/PZ
FG 197/V02	1/2", 46	77,00

ATTREZZO PER IL VOLANO

Applicazioni: Renault Magnum



CODICE	€/PZ
FG 197/V03	62,00

ATTREZZO DI ROTAZIONE DEL VOLANO

Codici motore: D7A; D7B; D7C



CODICE	€/PZ
FG 197/V04	73,00



SCANIA

CHIAVE A BUSSOLA PER ALBERO PRINCIPALE ANTERIORE FRIZIONE CAMBIO



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 550/GA1	72,5	92	76	3/4"	110,00

CHIAVE A BUSSOLA PER RIMOZIONE RONDELLA ELASTICA AMMORTIZZATORE RUOTA ANTERIORE



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 551/SC28	28,5	54	50	3/4"	48,50
FG 551/SC34	34,5	74	50	3/4"	69,00
FG 552/SC34	34,5	63	50	3/4"	56,50

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER COPRIMOZZI E DADI MOZZO PER ASSALE ANTERIORE



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 554/A80	80,5	100,2	102,2	41	195,00

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER COPRIMOZZI E DADI MOZZO PER ASSALE ANTERIORE



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 554/A83	83	103	74	1"	139,50

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER COPRIMOZZI E DADI MOZZO PER ASSALE POSTERIORE



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 554/A95	95	118	84	3/4"	153,00

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER ASSALE



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 554/A100	100	123	84	3/4"	195,00

CHIAVE A BUSSOLA A 8 DENTI PER DADO MOZZO SCANALATO

Applicazioni: dadi scanalati degli assali Scania 420



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	N. denti esterni	Dente mm	H/mm	□	€/PZ
FG 554/A103	103	119	8	9,5	100	3/4"	204,50

CHIAVE A BUSSOLA PER LE GHIERE TRASMISSIONE

Applicazioni: SCANIA 310/320



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 555/GA1	63/64	81,7	65	3/4"	86,50

CHIAVE A BUSSOLA PER LE GHIERE TRASMISSIONE

Applicazioni: Bus Scania a 8 marce



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 555/GA2	59	78	76	3/4"	93,50

CHIAVE A BUSSOLA PER DADO ASSALE PRINCIPALE ANTERIORE FRIZIONE (TRASMISSIONE)

Applicazioni: cambi automatici a 10 marce Scania



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 555/GA65	65,3	78,7	80	3/4"	69,00

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO POSTERIORE ALBERO MOTORE

Applicazioni: SCANIA 310/320



CODICE	€/PZ
FG 556/PO-SC1	135,00

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO POSTERIORE TRASMISSIONE


Applicazioni: alberi di trasmissione flangiati SCANIA sulla trasmissione e sugli assali posteriori



CODICE	€/PZ
FG 556/PO-SC2	90,00

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO POSTERIORE TRASMISSIONE

Applicazioni: truck SCANIA (114) 340/360/380



CODICE	€/PZ
FG 556/PO-SC3	242,50

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO POSTERIORE TRASMISSIONE

Adatto per paraolio: Ø140 x Ø160 x 12L

Applicazioni: SCANIA (114) 340/360/380, truck della serie P.R



CODICE	€/PZ
FG 556/PO-SC4	262,00

UTENSILE COMPRESSIONE MOLLE VALVOLE

Applicazioni: truck SCANIA 340/ 360/ 380

Vite: M10 x P1.5, 25L



CODICE	€/PZ
FG 557/SC-V	148,00

UTENSILE PER RIMOZIONE E INSTALLAZIONE BOCCOLE INIETTORI

Applicazioni: motori SCANIA 113 114



CODICE	€/PZ
FG 557/SC-RI	519,50



ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

Codici motore: SCANIA dal 1996 in poi



CODICE	Attacco	€/PZ
FG 197/SC1	1/2"	66,00

DAF**CHIAVE PER FILTRO OLIO**

Applicazioni: DAF(LF) 12/17 Tonnellate (EURO4/5)



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	□	€/PZ
FG 560/FO92	92	10	1/2"	62,00

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO POSTERIORE ALBERO MOTORE

Adatto per paraolio: Ø166 x Ø191 x 16L

Applicazioni: DAF CF85 410/460. Euro 4 e Euro 5



CODICE	€/PZ
FG 566/PO-D1	322,50

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO POSTERIORE ALBERO MOTORE

Applicazioni: DAF 17 TONNELLATE (LF55); DAF 17 TONNELLATE (CF65)



CODICE	€/PZ
FG 566/PO-D2	200,00

UTENSILE PER INSERIMENTO PARAOLIO ANTERIORE ALBERO MOTORE

Applicazioni: truck DAF (CF) 35-43 tonnellate (Euro 4/5)



CODICE	€/PZ
FG 566/PO-D3	360,00

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

Codici motore: 65CF,75CF,85CF,95XF,CF75,CF85,F65,F75,F85,F95,XF95F95,XF95



CODICE	Ø/mm	€/PZ
FG 197/DA1	24	88,00

ATTREZZO PER ROTAZIONE ALBERO MOTORE

Codici motore: XF105 Euro5



CODICE	Attacco	€/PZ
FG 197/DA2	1/2"	68,00

SAF**CHIAVE A BUSSOLA PER ASSALE RIMORCHI**

CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 570/SA-85	85	117	82	36	136,50

CHIAVE A BUSSOLA PER ASSALE RIMORCHI



CODICE	Ø/mm interno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 570/SA-140	140	145	32/46	187,00

BPW

CHIAVE PER DADI ASSALI E PER COPERTURA DADI RUOTA SUGLI ASSALI

Applicazioni: BPW da 6,5 a 9 tonnellate



CODICE	Apertura chiave mm	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 580/BP-65	64,5	84	51	3/4"	90,00
FG 580/BP-80	80	107,8	65	3/4"	139,50

CHIAVE PER DADI ASSALI E PER COPERTURA DADI RUOTA SUGLI ASSALI

applicazioni: BPW da 13 a 14 tonnellate



CODICE	Apertura chiave mm	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 580/BP-85	85,05	116,9	70	3/4"	129,00

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER DADI ASSALI E PER COPERTURA DADI RUOTA SUGLI ASSALI

Applicazioni: BPW (dadi a corona) - assali da 16 tonnellate



CODICE	Impronta	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 582/BP-85	esagonale / hexagonal	85,3	110	84	3/4"	145,00

CHIAVE A BUSSOLA PER COPERTURE ASSALE POSTERIORE

Applicazioni: BPW 6.5-9 tonnellate



CODICE	Impronta	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 582/BP-95	ovale / oval	95	114,7	70	3/4"	170,00

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER DADO COPRIMOZZO POSTERIORE

Applicazioni: BPW 12 tonnellate



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 582/BP-109	109,1	128,9	94,3	41	197,50

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE PER COPRIMOZZO



CODICE	Impronta	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 582/BP-100	esagonale / hexagonal	100	130	68	1"	179,50

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER COPERTURE ASSALE POSTERIORE



CODICE	Impronta	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	□	€/PZ
FG 582/BP-110	ottagonale / 8-point	110	133	81	3/4"	179,50



CHIAVE A BUSSOLA PER DADO COPRIMOZZO POSTERIORE

Applicazioni: BPW 12 tonnellate



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 582/BP-111	111	131,9	84,1	41	194,50

CHIAVE A BUSSOLA OTTAGONALE PER DADO COPRIMOZZO POSTERIORE

Applicazioni: BPW 16 tonnellate



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 582/BP-120	120,1	143	94,2	41	214,50

ESTRATTORE PER REGOLATORE DI FRENATA PER ASSALI

CODICE	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm	●/mm	€/PZ
FG 584/BP-ES1	66	158	93,5	127	32	193,00

ESTRATTORE PER MOZZI RUOTA

Filettatura esterna: M125 x 2,0

Applicazioni: BPW da 12t



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 585/BP-MR125	93,1	M125X2,0	99,4	42,8	325,50

ESTRATTORE PER MOZZI RUOTA

Filettatura: M155x3.0

Applicazioni: truck da 16t



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 585/BP-MR155	98	M155X3,0	98,5	49	325,50

ESTRATTORE PER MOZZI RUOTA

Filettatura interna: M135x2.0

Applicazioni: BPW ECO da 10t a 12t



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 585/BP-MR135	M135X2,0	150	120,3	43	343,00

ESTRATTORE PER MOZZI RUOTA

Filettatura: M136X2,5

Applicazioni: BPW ECO Plus 8-12 t, BPW ECO 10 t



CODICE	Ø/mm interno	Ø/mm esterno	H/mm	●/mm	€/PZ
FG 585/BP-MR136	M136x2,5	150	120,3	43	343,00

UNIVERSALI

SET UTENSILI PER CENTRAGGIO FRIZIONI

Coni di centraggio:
- Ø 36-45m
- Ø 42-52m



CODICE	€/PZ
FG 180/S6	220,00

ESTRATTORE GIUNTI CARDANICI PESANTI

Applicazioni: tutte le trasmissioni Spicer 1610, 1710, 1760, 1810, 1880; Spicer SPL 140, 170 e 250 "Life Series"; Meritor (Rockwell) 16N, 17N, 18N, 1710; Meritor RPL 20 e 25 Serie "Permalube"



CODICE	€/PZ
FG 590/G0	191,50

ESTRATTORE PER SNODI SFERICI



CODICE	A/mm	B/mm	H/mm	Filettatura mm	€/PZ
FG 197/BP	60	39	155	M24x3.0	340,00

CHIAVE A PERCUSSIONE TORX E XZN PINZE FRENO



CODICE	Attacco quadro	Impronta	Dimensione	Applicazioni	€/PZ
FG 592/E18	3/4"	torx	E18	Man TGL/TGM	44,00
FG 592/E20	3/4"	torx	E20	Man TGL/TGM	46,50
FG 592/E24	3/4"	torx	E24	Man TGA/TGS/TGX	46,50
FG 592/M24	3/4"	poligonale/12-pt	24 mm	SAF	46,50
FG 592/M26	3/4"	poligonale/12-pt	26 mm	DAF XF/XF95/ XF105/XF106	46,50

CHIAVE A BUSSOLA PER PINZE FRENO

Applicazioni: Volvo Peterbilt, DAF Foden MAN Mercedes Scania BOVA più BPW SAF Trailer



CODICE	Profilo	H/mm	□	€/PZ
FG 595/B11	11 punte/11-pt	26	3/8"	10,50

CHIAVE PER FILTRI ESSICCATORI

FG 197/F1: Ø 120-140mm
FG 197/F2: - Ø 125-145mm



CODICE	Ø/mm	€/PZ
FG 197/F1	120-140	55,00
FG 197/F2	125-145	32,00

