

“Set fasatura motori Land Rover TDV8”

Rev.0 122022

FG 192/LR13



AVVERTENZE



FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO E AL MANUALE DEL VEICOLO PER CONOSCERE I DATI E LE PROCEDURE DA UTILIZZARE. IL PRESENTE DOCUMENTO E' DA CONSIDERARSI A PURO TITOLO INDICATIVO.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI GUANTI PROTETTIVI.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI OCCHIALI DI PROTEZIONI



ATTENZIONE

La sincronizzazione sbagliata o fuori fase del motore può danneggiare le valvole. L'uso di questi utensili di messa in fase è esclusivamente a discrezione dell'utilizzatore e, la Fasangas S.r.l. non può essere considerata responsabile di eventuali danni al motore causati dall'utilizzo di questi utensili.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- Staccare sempre il cavo a massa della batteria (verificare se è disponibile il codice radio).
- NON girare l'albero motore o l'albero a camme con la cinghia / catena di distribuzione smontata.
- Togliere le candele di accensione per far girare più facilmente il motore.
- Girare sempre il motore nel senso normale di rotazione (salvo indicazione contraria).
- NON girare il motore agendo sull'albero a camme o su altri pignoni.
- Rispettare tutte le coppie di serraggio.
- NON utilizzare mai liquidi detergenti su cinghie, rulli o ruote dentate.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO: ATTREZZI SPECIALI



RIF.	Codice OEM	DESCRIZIONE / UTILIZZO
1	303-1236	Attrezzi di allineamento dell'albero a camme 2x2 (con bulloni)
2	303-1243 303-1234	Piastra bloccaggio volano
3	303-1239	Perno di rotazione dell'albero a camme
4	303-1238 303-1620	Perno di fasatura dell'albero motore

APPLICAZIONI

LAND ROVER						
Modello	Codice motore	Motore	kW (hp) rpm	Cilindrata	Da	a
Range Rover	368DT	BENZINA	200 (272) 4000	3,6	2006	2011
Range Rover Sport	368DT	BENZINA	200 (272) 4000	3,6	2006	2011