

**“Set fasatura motori
Land Rover TD5”**

Rev.0 122015

FG 192/LR2



AVVERTENZE



FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO E AL MANUALE DEL VEICOLO PER CONOSCERE I DATI E LE PROCEDURE DA UTILIZZARE.
IL PRESENTE DOCUMENTO E' DA CONSIDERARSI A PURO TITOLO INDICATIVO.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI GUANTI PROTETTIVI.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI OCCHIALI DI PROTEZIONI




ATTENZIONE

La sincronizzazione sbagliata o fuori fase del motore può danneggiare le valvole. L'uso di questi utensili di messa in fase è esclusivamente a discrezione dell'utilizzatore e, la Fasangas S.r.l. non può essere considerata responsabile di eventuali danni al motore causati dall'utilizzo di questi utensili.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- Staccare sempre il cavo a massa della batteria (verificare se è disponibile il codice radio).
- NON girare l'albero motore o l'albero a camme con la cinghia / catena di distribuzione smontata.
- Togliere le candele di accensione per far girare più facilmente il motore.
- Girare sempre il motore nel senso normale di rotazione (salvo indicazione contraria).
- NON girare il motore agendo sull'albero a camme o su altri pignoni.
- Rispettare tutte le coppie di serraggio.
- NON utilizzare mai liquidi detergenti su cinghie, rulli o ruote dentate.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO: ATTREZZI SPECIALI



RIF.	Cod. FASANO TOOLS	Cod. OEM	DESCRIZIONE / UTILIZZO
1	FG 192/LR2-1	LRT-12-158	Attrezzo bloccaggio volano
2	FG 192/LR2-2	LRT-12-015 18G 1523	Attrezzo bloccaggio albero motore/albero a camme

APPLICAZIONI

LAND ROVER

ATTREZZI	MODELLO	kW (hp)	COD. MOTORE	MOTORE	
1, 2	Defender (1999-2007)	90 (122)	10P	2,5 TD5	D
1, 2	Discovery II (1999-2000)	102 (139)	10P	2,5 TD5	D
1, 2	Defender (2001-2007)	90 (122)	15P	2,5 TD5	D
1, 2	Discovery II (2001-2005)	102 (139)	15P	2,5 TD5	D
1, 2	Discovery II (2001-2004)	102 (139)	16P	2,5 TD5	D