



"SET MESSA IN FASE MOTORI BENZINA CITROËN / PEUGEOT 1.4 16V – A CINGHIA"

Rev.0 012016

FG 192/PS7B



AVVERTENZE



FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO E AL MANUALE DEL VEICOLO PER CONOSCERE I DATI E LE PROCEDURE DA UTILIZZARE.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' DA CONSIDERARSI A PURO TITOLO INDICATIVO.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI GUANTI PROTETTIVI.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI OCCHIALI DI PROTEZIONI




ATTENZIONE

La sincronizzazione sbagliata o fuori fase del motore può danneggiare le valvole. L'uso di questi utensili di messa in fase è esclusivamente a discrezione dell'utilizzatore e, la Fasangas S.r.l. non può essere considerata responsabile di eventuali danni al motore causati dall'utilizzo di questi utensili.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- Staccare sempre il cavo a massa della batteria (verificare se è disponibile il codice radio).
- NON girare l'albero motore o l'albero a camme con la cinghia / catena di distribuzione smontata.
- Togliere le candele di accensione per far girare più facilmente il motore.
- Girare sempre il motore nel senso normale di rotazione (salvo indicazione contraria).
- NON girare il motore agendo sull'albero a camme o su altri pignoni.
- Rispettare tutte le coppie di serraggio.
- NON utilizzare mai liquidi detergenti su cinghie, rulli o ruote dentate.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO: ATTREZZI SPECIALI



RIF.	Cod. FASANO TOOLS	Cod. OEM	DESCRIZIONE / UTILIZZO
1	FG 192/PS7B-1	4507-TA / 0132QY	Perno fasatura diam. 6mm (lungo)
2	FG 192/PS7B-2	4533-TAD / 0132-AK / 0188K /	Fermaglio cinghia distribuzione
		0153-AK / 0189K	
3	FG 192/PS7B-3	4200-T.H / 0153-AL	Perno tensionamento – 3mm
4	FG 192/PS7B-4	0178D / 0194A / 4527-T.S2 /	Perno bloccaggio albero a camme (aspirazione / motori 16V) – diam.
		5711-T.D	5mm
5	FG 192/PS7B-5	4533-TAC1 / 0132-AJ1 / 0189B	Perno bloccaggio albero a camme (scarico / motori 16V) – diam. 8mm
6	FG 192/PS7B-6	0132RZ / 4507-T.B.	Perno bloccaggio albero a camme (motori 8V) – diam. 10mm
7	FG 192/PS7B-7	4507-TA / 0132QY	Perno fasatura diam. 6 mm (corto)

APPLICAZIONI

CITROËN

ATTREZZI	MODELLO	Kw (hp)	COD. MOTORE	MOTORE	
1, 2, 3, 6, 7	Berlingo/Berlingo First I/II (2003-2011)	55 (75) 5500	KFW (TU3A)	В	1,4
1, 2, 3, 6, 7	Berlingo/Berlingo First I/II (2001-2002)	55 (75) 5500	KFW (TU3JP/L4)	В	1,4
1, 2, 3, 6, 7	Berlingo/Berlingo First I/II (2002-2011)	55 (75) 5500	KFW (TU3JP/L4)	В	1,4
1, 2, 3, 6, 7	Berlingo/Berlingo First I/II (2003-2011)	55 (75) 5500	KFW (TU3JP/L4)	В	1,4
1, 2, 3, 6, 7	C2 (2005-2010)	55 (75) 5400	KFV (TU3A)	В	1,4
1, 2, 3, 6, 7	C2 (2003-2010)	54 (74) 5400	KFV (TU3JP)	В	1,4

PEUGEOT

ATTREZZI	MODELLO	Kw (hp) rpm	COD. MOTORE		MOTORE
1, 2, 4, 5, 7	1007 (2005-2009)	65 (90) 5250	ET3J4 (KFU)	В	1,4 16V
1, 2, 4, 5, 7	206 (2003-2007)	65 (90) 5250	ET3JP4 (KFU)	В	1,4 16V
1, 2, 4, 5, 7	207 (2006-2009)	66 (90) 5250	ET3J4 (KFU)	В	1,4 16V
1, 2, 4, 5, 7	307 (2004-2008)	65 (90) 5250	ET3JP4 (KFU)	В	1,4 16V
1, 2, 3, 6, 7	1007 (2005-2010)	54 (73) 5400	TU3A (KFV)	В	1,4
1, 2, 3, 6, 7	1007 (2005-2010)	54 (73) 5400	TU3A (KFV)	В	1,4
1, 2, 3, 6, 7	207 (2006-2011)	55 (75) 5400	TU3A (KFV)	В	1,4